.mdd

# SEATING

V.4.3 15.10.2018

SAVA.....02

AYLA.....04

TANYA.....06

GAYA.....08

GAYA K.....09

ULTRA K.....10

ULTRA KW.....12

ULTRA F.....14

ULTRA FW.....16

SHILA P.....18

SHILA B.....20

NEW SCHOOL.....22

AGORA.....24

GRACE.....26

MESH F.....28

MESH S.....29

BAZALTO.....30

STOLIKI.....32

LOUNGE.....34

KOLORYSTYKA.....42

| Grupa | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Kolorystyka Siedziska | NEMO | RUNNER<br>MEDLEY<br>ATLANTIC<br>VITA | XTREME<br>SYNERGY |
| Cena | 1 030 zł | 1 060 zł | 1 130 zł |

| KONFIGURACJE | | ○ Standard<br>● Opcja | CENA |
|---|---|---|---|
| **SIEDZISKO** | | | |
| | Tapicerowane z regulacją położenia | ○ | |
| **OPARCIE** | | | |
| | Siatka (9 kolorów Runner) | ○ | |
| **MECHANIZM** | | | |
| | Auto Synchro | ○ | |
| | Synchro Pro | ● | + 63 zł |
| **PODSTAWA** | | | |
| | Nylon | ○ | |
| | Aluminium polerowane | ● | + 100 zł |
| **ZAGŁÓWEK** | | | |
| | Nie | ○ | |
| | Czarna siatka | ● | + 137 zł |
| **PODŁOKIETNIK** | | | |
| | Nie | ○ | |
| | 2D-V3, tworzywo w kolorze czarnym | ● | + 180 zł |
| | 3D-V3, tworzywo w kolorze czarnym | ● | + 240 zł |
| **PODPARCIE LĘDŹWIOWE** | | | |
| | Nie | ○ | |
| | Regulowane | ● | + 74 zł |
| **KÓŁKA** | | | |
| | Kółka do powierzchni miękkich z hamulcem | ○ | |
| | Kółka do powierzchni twardych z hamulcem | ● | + 16 zł |
| **WYMIARY** | | | |

*AUTO SYNCHRO

**20,0 kg**
brutto
D / W / H
565/750/670

## MECHANIZM

AUTO SYNCHRO

- Synchroniczny z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia na plecy.
- Zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120kg.
- Umożliwia odchylenie oparcia tylnego od 0° do 18° przy jednoczesnym przechyle siedziska w zakresie od 0 do 4,5 stopnia.
- Możliwość blokowania oparcia pleców tylko w pozycji 0°.
- Regulacja głębokości wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z możliwością blokowania w 11 różnych pozycjach.

SYNCHRO PRO

- Pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska do 10°.
- Zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120kg.
- Dodatkowe pochylenie siedziska i oparcia 3° do przodu.
- 3 pozycje blokowania oparcia.
- Anti-shock system.
- Regulacja siły nacisku oparcia na plecy.
- Regulacja głębokości wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z możliwością blokowania w 11 różnych pozycjach.

## PODŁOKIETNIK

Podłokietnik 2D-V3

- Regulacja szerokości.
- Regulacja wysokości.

Podłokietnik 3D-V3

- Regulacja szerokości.
- Regulacja wysokości.
- Regulacja głębokości.

+ dodatkowa regulacja położenia samej nakładki podłokietnika.

## PODSTAWA

- 5-cio ramienna podstawa tworzywowa,
  Ø = 680 mm h = 124mm.

- 5-cio ramienna podstawa - aluminium polerowane,
  Ø= 680 mm h = 124mm.

## KÓŁKA

- Czarne kółka z hamulcem na powierzchnię miękką PP+PA.
- Czarne kółka z hamulcem na powierzchnię twardą PP+PA.

## SIŁOWNIK

- Kolumna gazowa do krzeseł.
- Materiał stal.
- Kolorystyka chrom lub czarny.
- Zakres regulacji 100mm.

## OPARCIE

- Oparcie w kolorystyce Runner (9 kolorów).
- Manualna regulacja wysokości (60 mm) podparcia lędźwiowego.

| | Grupa I | Grupa II | Grupa III |
|---|---|---|---|
| | NEMO | RUNNER<br>MEDLEY<br>ATLANTIC<br>VITA | XTREME<br>SYNERGY |
| Oparcie tworzywo czarne, siedzisko tapicerowane | 795 zł | 825 zł | 865 zł |
| Oparcie, siedzisko tapicerowane | 905 zł | 965 zł | 1020 zł |

| KONFIGURACJE | | ○ Standard<br>● Opcja | CENA |
|---|---|---|---|
| **PODŁOKIETNIK** | | | |
| | Nie | ○ | |
| | 2D, tworzywo w kolorze czarnym | ● | + 170 zł |
| **KÓŁKA** | | | |
| | Kółka do powierzchni miękkich z hamulcem | ○ | |
| | Kółka do powierzchni twardych z hamulcem | ● | + 16 zł |
| **WYMIARY** | | | |

**15 kg**
brutto
D / W / H
565/750/670

## OPARCIE TWORZYWOWE

- Tworzywo czarne.
- Zakres regulacji wysokości: 70mm
- 7 stopni regulacji wysokości, co 10mm

## OPARCIE TAPICEROWANE

- Tworzywo czarne + pianka tapicerowana.
- Zakres regulacji wysokości: 70mm.
- 7 stopni regulacji wysokości, co 10mm.

## MECHANIZM

- Synchroniczny z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia na plecy.
- Zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120kg.
- Umożliwia odchylenie oparcia tylnego od 0° do 18° przy jednoczesnym przechyle siedziska w zakresie od 0° do 6°.
- Możliwość blokowania oparcia pleców tylko w pozycji 0°.

## PODŁOKIETNIK

Podłokietnik 2D

- Regulacja szerokości 38mm (x2).
- Zakres regulacji wysokości: 100mm.
- 10 stopni regulacji, co 10mm.
- Materiał PP + TPE.

## PODSTAWA

- 5-cio ramienna podstawa tworzywowa,
  Ø = 680mm h = 80mm.

## KÓŁKA

- Czarne kółka z hamulcem na powierzchnię miękką PP+PA.
- Czarne kółka z hamulcem na powierzchnię twardą PP+PA.

## SIŁOWNIK

- Kolumna gazowa do krzeseł.
- Materiał stal.
- Kolorystyka czarna.
- Zakres regulacji 130mm.

| Grupa | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Kolorystyka Siedziska | NEMO | RUNNER<br>MEDLEY<br>ATLANTIC<br>VITA | XTREME<br>SYNERGY |
| Cena | 740 zł | 770 zł | 840 zł |

| KONFIGURACJE | | ○ Standard<br>● Opcja | CENA |
|---|---|---|---|
| **SIEDZISKO** | | | |
| | Tapicerowane | ○ | |
| **OPARCIE** | | | |
| | Siatka - tkanina String, kolor czarny | ○ | |
| **MECHANIZM** | | | |
| | Auto Synchro | ○ | |
| **PODSTAWA** | | | |
| | Nylon | ○ | |
| **PODŁOKIETNIK** | | | |
| | Nie | ○ | |
| | 2D, tworzywo w kolorze czarnym | ● | + 150 zł |
| **PODPARCIE LĘDŹWIOWE** | | | |
| | Regulowane | ○ | |
| **KÓŁKA** | | | |
| | Kółka do powierzchni miękkich z hamulcem | ○ | |
| | Kółka do powierzchni twardych z hamulcem | ● | + 16 zł |
| **WYMIARY** | | | |

**15 kg**
brutto
D / W / H
565/750/670

## MECHANIZM

- Synchroniczny z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia na plecy.
- Zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120kg.
- Umożliwia odchylenie oparcia tylnego od 0° do 20° przy jednoczesnym przechyle siedziska w zakresie od 0° do 6°.
- Możliwość blokowania oparcia pleców w 5 pozycjach.

## PODŁOKIETNIK

Podłokietnik 2D

- Regulacja szerokości.
- Regulacja wysokości.

## PODSTAWA

- 5-cio ramienna podstawa tworzywowa,
  Ø = 680mm h = 80mm.

## KÓŁKA

- Czarne kółka z hamulcem na powierzchnię miękką PP+PA.
- Czarne kółka z hamulcem na powierzchnię twardą PP+PA.

## SIŁOWNIK

- Kolumna gazowa do krzeseł.
- Materiał stal.
- Kolorystyka czarna.
- Zakres regulacji 130mm.

## OPARCIE

- Siatka - tkanina String, kolor czarny.
- Manualna regulacja wysokości (60mm) podparcia lędźwiowego.



String

| Grupa | | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka Siedziska | TWORZYWO CZARNE | NEMO | RUNNER<br>MEDLEY<br>ATLANTIC<br>VITA | XTREME<br>SYNERGY |
| Cena | 430 zł | 560 zł | 590 zł | 660 zł |

| KONFIGURACJE | | ○ Standard<br>● Opcja | CENA |
|---|---|---|---|
| **OPARCIE** | | | |
| | Oparcie siatka (9 kolorów Runner) | ○ | |
| **PODŁOKIETNIK** | | | |
| | Nie | ○ | |
| | Tak, tworzywo w kolorze czarnym | ● | + 75 zł |
| **PODSTAWA** | | | |
| | 4 nogi metalowe. Kolor M115 czarny półmat, malowane proszkowo. | ○ | |
| | 4 nogi metalowe, chromowane. | ● | + 80zł |
| | Płoza metalowa, chromowana ze ślizgaczami. | ● | + 80 zł |
| **WYMIARY** | | | |

**10 kg**
brutto
D / W / H
590/870/650

Maksymalnie 4szt.

Maksymalnie 4szt.

| Grupa | | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| Kolorystyka Siedziska | TWORZYWO CZARNE | NEMO | RUNNER<br>MEDLEY<br>ATLANTIC<br>VITA | XTREME<br>SYNERGY |
| Cena | 510 zł | 640 zł | 670 zł | 740 zł |

| KONFIGURACJE | | ○ Standard<br>● Opcja | CENA |
|---|---|---|---|
| **OPARCIE** | | | |
| | Oparcie siatka (9 kolorów Runner) | ○ | |
| **PODŁOKIETNIK** | | | |
| | Nie | ○ | |
| | Tak, tworzywo w kolorze czarnym | ● | + 75 zł |
| **PODSTAWA** | | | |
| | 4 nogi metalowe. Kolor M115 czarny półmat, malowane proszkowo. | ○ | |
| | 4 nogi metalowe, chromowane. | ● | + 80 zł |
| **KÓŁKA** | | | |
| | Kółka do powierzchni miękkich | ○ | |
| | Kółka do powierzchni twardych | ● | + 16 zł |
| **WYMIARY** | | | |

**10,5 kg**
brutto
D / W / H
590/870/650

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Grupa | II | III |
| | Kolorystyka Tapicerki | MEDLEY ATLANTIC VITA | XTREME SYNERGY |
| Krzesło z podstawą P7KM | Cena | 744 zł | 846 zł |

| KONFIGURACJE | | ○ Standard ● Opcja | CENA |
|---|---|---|---|
| **SIEDZISKO** | | | |
| | Tapicerowane | ○ | |
| **PODSTAWA P7KM** | | | |
| | 4-ro ramienna metalowa. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Kółka do powierzchni miękkich. | ○ | |
| **PODSTAWA P7KT** | | | |
| | 4-ro ramienna metalowa. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Kółka do powierzchni twardych. | ● | + 16 zł |
| **PODSTAWA P7** | | | |
| | 4-ro ramienna metalowa. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Siedzisko obrotowe. | ● | + 108 zł |
| **PODSTAWA P1** | | | |
| | 4 nogi metalowe. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. | ● | + 64 zł |
| **PODSTAWA P2** | | | |
| | 4 nogi, podłokietniki metalowe. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. | ● | + 79 zł |
| **PODSTAWA P3KM** | | | |
| | 4 nogi, podłokietniki metalowe. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Kółka do powierzchni miękkich. | ● | + 113 zł |
| **PODSTAWA P3KT** | | | |
| | 4 nogi, podłokietniki metalowe. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Kółka do powierzchni twardych. | ● | + 129 zł |
| **WYMIARY** | | | |



**12 kg**
brutto
D / W / H
470/590/920

## SIEDZISKO

Stelaż metalowy zalany pianką o gęstość 55kg/m3, siedzisko tapicerowane.

## PODSTAWA P7KM, P7KT

Stelaż metalowy na 4-ro ramiennych nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury średnicy 30x18mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC.
Kółka do powierzchni miękkich (P7KM) lub twardych (P7KT).

## PODSTAWA P7

Stelaż metalowy na 4-ro ramiennych nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową. Mechanizm siedziska obrotowy 360°.
Nogi wykonane z rury owalnej 30x18mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC.
Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża.

## PODSTAWA P1

Stelaż metalowy na 4 nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy Ø22mm, grubość ścianki 2,5mm.
Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża.

## PODSTAWA P2

Stelaż metalowy na 4 nogach wraz z podłokietnikami w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy Ø22mm, grubość ścianki 2,5mm. Stelaż gięty CNC.
Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża.

## PODSTAWA P3KM, P3KT

Stelaż metalowy na 4 nogach wraz z podłokietnikami w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy Ø22mm, grubość ścianki 2,5mm. Stelaż gięty CNC.
Kółka do powierzchni miękkich (P3KM) lub twardych (P3KT).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Grupa | II | III |
| | Kolorystyka Tapicerki | MEDLEY ATLANTIC VITA | XTREME SYNERGY |
| Krzesło z podstawą P8 | Cena | 785 zł | 887 zł |

| KONFIGURACJE | | ○ Standard ● Opcja | CENA |
|---|---|---|---|
| **SIEDZISKO** | | | |
| | Tapicerowane | ○ | |
| **PODSTAWA P8** | | | |
| | 4 nogi drewniane | ○ | |
| **PODSTAWA P9** | | | |
| | 4-ro ramienna drewniana, siedzisko obrotowe | ● | + 72 zł |
| **WYMIARY** | | | |

**10 kg**
brutto
D / W / H
470/590/920

**PODSTAWA P8**

Stelaż na 4 drewnianych nogach o średnicy Ø35mm.
Drewno bukowe pokryte bezbarwnym lakierem.
Elementy metalowe łączące nogi, w kolorze czarny półmat.

**PODSTAWA P9**

Stelaż na 4-ro ramiennych drewnianych nogach o średnicy Ø35mm.
Drewno bukowe pokryte bezbarwnym lakierem.
Mechanizm siedziska obrotowy 360 stopni.
Elementy metalowe łączące nogi, w kolorze czarny półmat.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Grupa | II | III |
| | Kolorystyka Tapicerki | MEDLEY ATLANTIC VITA | XTREME SYNERGY |
| Krzesło z podstawą P7KM | Cena | 836 zł | 978 zł |

| KONFIGURACJE | | ○ Standard ● Opcja | CENA |
|---|---|---|---|
| **SIEDZISKO** | | | |
| | Tapicerowane | ○ | |
| **PODSTAWA P7KM** | | | |
| | 4-ro ramienna metalowa. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Kółka do powierzchni miękkich. | ○ | |
| **PODSTAWA P7KT** | | | |
| | 4-ro ramienna metalowa. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Kółka do powierzchni twardych. | ● | + 16 zł |
| **PODSTAWA P7** | | | |
| | 4-ro ramienna metalowa. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Siedzisko obrotowe. | ● | + 108 zł |
| **PODSTAWA P1** | | | |
| | 4 nogi metalowe. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. | ● | + 64 zł |
| **PODSTAWA P11** | | | |
| | 5-ro ramienna tworzywowa na stopkach. Podstawa i stopki w kolorze czarnym. | ● | + 25 zł |
| **PODSTAWA P11KM** | | | |
| | 5-ro ramienna tworzywowa w kolorze czarnym. Kółka do powierzchni miękkich. | ● | + 16 zł |
| **PODSTAWA P11KT** | | | |
| | 5-ro ramienna tworzywowa w kolorze czarnym. Kółka do powierzchni twardych. | ● | + 16 zł |
| **WYMIARY** | | | |

**18 kg**
brutto
D / W / H
620/620/870

**SIEDZISKO**

Stelaż metalowy zalany pianką o gęstość 55kg/m3, siedzisko tapicerowane.

**PODSTAWA P7KM, P7KT**

Stelaż metalowy na 4-ro ramiennych nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy 30x18mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC.
Kółka do powierzchni miękkich lub twardych.

**PODSTAWA P7**

Stelaż metalowy na 4-ro ramiennych nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową. Mechanizm siedziska obrotowy 360°.
Nogi wykonane z rury owalnej 30x18mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC.
Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża.

**PODSTAWA P1**

Stelaż metalowy na 4 nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy Ø22mm, grubość ścianki 2,5mm.
Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża.

**PODSTAWA P11**

Podstawa 5-ro ramienna, tworzywowa w kolorze czarnym. Krzyżak o wymiarach Ø = 680mm h = 124mm.
Kolumna gazowa, stalowa w kolorze czarnym. Zakres regulacji 130mm.
Podstawa zakończona stopkami tworzywowymi Ø = 50mm, h = 32mm w kolorze czarnym.

**PODSTAWA P11KM, P11KT**

Podstawa 5-ro ramienna, tworzywowa w kolorze czarnym. Krzyżak o wymiarach Ø = 680mm h = 124mm.
Kolumna gazowa, stalowa w kolorze czarnym. Zakres regulacji 130mm.
Podstawa zakończona kółkami Ø = 55mm do powierzchni miękkich (P11KM) lub twardych (P11KT).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Grupa | II | III |
| | Kolorystyka Tapicerki | MEDLEY ATLANTIC VITA | XTREME SYNERGY |
| Krzesło z podstawą P8 | Cena | 876 zł | 1 018 zł |

| KONFIGURACJE | | ○ Standard ● Opcja | CENA |
|---|---|---|---|
| **SIEDZISKO** | | | |
| | Tapicerowane | ○ | |
| **PODSTAWA P8** | | | |
| | 4 nogi drewniane | ○ | |
| **PODSTAWA P9** | | | |
| | 4-ro ramienna drewniana, siedzisko obrotowe | ● | + 72 zł |
| **WYMIARY** | | | |

**16 kg**
brutto
D / W / H
620/620/870

**PODSTAWA P8**

Stelaż na 4 drewnianych nogach o średnicy Ø35mm.
Drewno bukowe pokryte bezbarwnym lakierem.
Elementy metalowe łączące nogi, w kolorze czarny półmat.

**PODSTAWA P9**

Stelaż na 4-ro ramiennych drewnianych nogach o średnicy Ø35mm.
Drewno bukowe pokryte bezbarwnym lakierem.
Mechanizm siedziska obrotowy 360°.
Elementy metalowe łączące nogi w kolorze czarny półmat.

| | Kolorystyka siedziska | Grupa I | Grupa II | Grupa III |
|---|---|---|---|---|
| | TWORZYWO 7 KOLORÓW | NEMO | MEDLEY ATLANTIC VITA | XTREME SYNERGY |
| Podstawa S01 bez nakładki tapicerowanej | 390 zł | - | - | - |
| Podstawa S01 + nakładka tapicerowana na siedzisko | - | 445 zł | 463 zł | 485 zł |

| KONFIGURACJE | ○ Standard ● Opcja | CENA |
|---|---|---|
| **SIEDZISKO** | | |
| Siedzisko tworzywowe w 7 kolorach. Opcjonalnie nakładki tapicerowane według tabeli. | ○ | |
| **PODSTAWA** | | |
| **S01** - 4 nogi metalowe. | ○ | |
| **S01K** - 4 nogi metalowe, płaskoowal, kółka do powierzchni miękkich. | ● | + 70 zł |
| **S07** - 4-ro ramienna metalowa. Siedzisko obrotowe. | ● | + 138 zł |
| **S07K** - 4-ro ramienna metalowa, kółka do powierzchni miękkich. | ● | + 70 zł |
| **S10** - 5-ro ramienna tworzywowa na stopkach. Siedzisko obrotowe. | ● | + 83 zł |
| **S10K** - 5-ro ramienna tworzywowa, kółka do powierzchni miękkich. | ● | + 96 zł |
| **KOLORYSTYKA PODSTAWY** - dla podstaw: S01, S01K, S07, S07K | | |
| Kolorystyka półmat: 7 kolorów. | ○ | |
| **KÓŁKA** - Opcja tylko dla podstaw: S01K, S07K, S10K | | |
| Kółka do powierzchni miękkich. | ○ | |
| Kółka do powierzchni twardych. | ● | + 16 zł |
| **OPCJE** | | |
| **Dla podstaw: S01, S01K** | | |
| • Brak łącznika umożliwiającego łączenie krzeseł w szereg. | ○ | |
| • Łącznik umożliwiający łączenie krzeseł w szereg. Kolor czarny. | ● | + 30 zł |
| • Podłokietnik tworzywowy, lewy w kolorze czarnym z możliwością łączenia krzeseł w szereg. | ● | + 49 zł |
| **UWAGA**! Szereg krzeseł z podłokietnikami lewymi musi zostać zapoczątkowany krzesłem z kompletem podłokietników (prawy + lewy). | | |
| • Komplet podłokietników tworzywowych (prawy + lewy) w kolorze czarnym. | ● | + 70 zł |
| **UWAGA**! Brak możliwości łączenia w szereg dwóch lub więcej krzeseł z kompletem podłokietników (prawy + lewy). | | |
| **Dla podstaw: S07, S07K, S10, S10K -** Brak możliwości łączenia krzeseł w szereg | | |
| • Brak podłokietników. | ○ | |
| • Komplet podłokietników tworzywowych (prawy + lewy) w kolorze czarnym. | ● | + 70 zł |
| **PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE ŁĄCZENIA KRZESEŁ W SZEREG** | | |



Układ 4 stanowiskowy
Podłokietniki: 1 kpl podłokietników (prawy+lewy) + 3 szt. lewy



Układ 6 stanowiskowy
Podłokietniki: 1 kpl podłokietników (prawy+lewy) + 5 szt. lewy

## WYMIARY



Sztaplowanie krzeseł tylko stelaża S01, maksymalnie 12szt.

**8 kg**
brutto
D / W / H
650/650/850

## SIEDZISKA

Tworzywo (PP+20GF) w 7 kolorach: czerwony, bordowy, ciemny zielony, jasnoszary, ciemnoszary, perłowy biały, czarny.
Nakładki wykonane z pianki ciętej o gęstości 30kg/m3, tapicerowane.

## PODSTAWA S01, S01K

Stelaż metalowy na 4 nogach w 7 kolorach półmat: M014 czerwony półmat, M013 bordowy półmat, M012 ciemny zielony półmat, M010 jasnoszary półmat, M011 ciemnoszary półmat, M016 perłowy biały półmat, M115 czarny półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy 30x18mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC.
Stelaż S01 zakończony stopkami tworzywowymi (PP+30GF) w kolorze stelaża. Możliwość sztaplowania krzeseł.
Stelaż S01K zakończony kółkami Ø55mm do powierzchni miękkich lub twardych.
Zaślepka boczna, tworzywo w kolorze czarnym.

## PODSTAWA S07, S07K

Stelaż metalowy na 4-ro ramiennych nogach w 7 kolorach półmat: M014 czerwony półmat, M013 bordowy półmat, M012 ciemny zielony półmat, M010 jasnoszary półmat, M011 ciemnoszary półmat, M016 perłowy biały półmat, M115 czarny półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy 30x18mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC.
Stelaż S07 zakończony stopkami tworzywowymi (PP+30GF) w kolorze czarnym.
Stelaż S07K zakończony kółkami Ø55mm do powierzchni miękkich lub twardych.

## PODSTAWA S10, S10K

Podstawa 5-ro ramienna, tworzywowa (PP) w kolorze czarnym. Krzyżak o wymiarach Ø = 680mm h = 124mm.
Kolumna gazowa, stalowa w kolorze czarnym. Zakres regulacji 130mm.
Podstawa S10 zakończona stopkami tworzywowymi Ø = 50mm, h = 32mm w kolorze czarnym.
Podstawa S10K zakończona kółkami Ø55mm do powierzchni miękkich lub twardych.

## ELEMENTY OPCJONALNE



**Podłokietniki tworzywowe**

Tworzywo (PA + 30GF) w kolorze czarnym.

**Łącznik**

Łącznik umożliwiający łączenie krzeseł w szereg.
Tworzywo (PP + 15GF), metal w kolorze czarnym.

| | Kolorystyka siedziska | Opcje nakładek tapicerowanych | Grupa I | Grupa II | Grupa III |
|---|---|---|---|---|---|
| Układy | TWORZYWO 7 KOLORÓW | | NEMO | MEDLEY ATLANTIC VITA | XTREME SYNERGY |
| 2 siedziska + 1 blat | 876 zł | 2 siedziska | + 108 zł | + 146 zł | + 190 zł |
| 3 siedziska | 947 zł | 3 siedziska | + 162 zł | + 219 zł | + 285 zł |

| KONFIGURACJE | ○ Standard ● Opcja | CENA |
|---|---|---|
| **SIEDZISKO, BLAT** | | |
| Siedzisko tworzywowe w 7 kolorach. Opcjonalnie nakładki tapicerowane według tabeli. | ○ | |
| Blat płyta melamina 18mm w kolorze czanym, obrzeże PVC 2mm | ○ | |
| **PODSTAWY** | | |
| Podstawy metalowe w kolorze M115 czarny półmat, malowane proszkowo. Stopki chromowane. | ○ | |
| **PODŁOKIETNIKI** | | |
| Brak podłokietników. | ○ | |
| Komplet podłokietników tworzywowych w kolorze czarnym. | ● | + 200 zł |

**WYMIARY**






**26 kg**
brutto
D / W / H
550/1650/850

**PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE:**

**Układ 3 stanowiskowy:**
3 siedziska

**Podłokietniki:**
1 kpl (prawy+lewy) + 2 szt. lewy

**Układ 3 stanowiskowy:**
2 siedziska + 1 blat

**Podłokietniki:**
1 kpl (prawy+lewy) + 1 szt. lewy

**SIEDZISKA**

Tworzywo (PP+20GF) w 7 kolorach: czerwony, bordowy, ciemny zielony, jasnoszary, ciemnoszary, perłowy biały, czarny.
Nakładki wykonane z pianki ciętej o gęstości 30kg/m3, tapicerowane.

**STELAŻ**

Podstawa siedzisk wykonana z profilu 80x40mm, grubość ścianki 2mm. Profil zakończony zaślepkami tworzywowymi (PP+30GF) w kolorze stelaża.
Nogi wykonane z profili o przekroju trójkątnym 56x34mm, grubość ścianki 2mm.
Stopki przegubowe, chromowane. Stelaż w kolorze M115 czarny półmat malowany proszkowo.

**PODŁOKIETNIKI**

Podłokietniki tworzywowe (PA + 30GF) w kolorze czarnym.

| | Kolorystyka | SKLEJKA | Grupa III | Grupa IV |
|---|---|---|---|---|
| | | 7 KOLORÓW | NOTE | ALCANTARA |
| NEW 1T - Siedzisko, tapicerka | | - | 323zł | 650 zł |
| NEW 1W - Siedzisko, sklejka | | 259 zł | - | - |
| NEW 2T - Siedzisko, tapicerka, podłokietniki metalowe |  | - | 493 zł | 909 zł |
| NEW 2W - Siedzisko, sklejka, podłokietniki metalowe | | 437 zł | - | - |

| KONFIGURACJE | ○ Standard ● Opcja | CENA |
|---|---|---|
| **SIEDZISKO, OPARCIE, ZAGŁÓWEK** | | |
| Tapicerka - NEW 1T, NEW 2T | ○ | |
| Sklejka - NEW 1W, NEW 2W | ○ | |
| **PODSTAWA -** Stelaż wykonany z rury Ø18mm o grubości ścianki 2mm. | | |
| **N01** - 4 nogi metalowe. | ● | + 181 zł |
| **N07** - 4-ro ramienna metalowa. Siedzisko obrotowe. | ● | + 398 zł |
| **N03K** - 4-ro ramienna metalowa, kółka do powierzchni miękkich. | ● | + 272 zł |
| **N04H** - hoker niski, 4 nogi metalowe. **UWAGA!** Tylko dla siedziska, oparcia 1T, 1W. | ● | + 283 zł |
| **N05H** - hoker wysoki, 4 nogi metalowe **UWAGA!** Tylko dla siedziska, oparcia 1T, 1W. | ● | + 297 zł |
| **KÓŁKA** - Tylko dla podstawy N03K | | |
| Kółka do powierzchni twardych. | ● | + 16 zł |
| **KOLORYSTYKA PODSTAWY** | | |
| Kolorystyka półmat: 6 kolorów | ○ | |
| Chrom | ● | + 150 zł |
| **PODŁOKIETNIKI -** Opcja dla siedziska, oparcia NEW 1T, NEW 1W | | |
| Brak | ○ | |
| Komplet podłokietników metalowych (prawy + lewy) w kolorze stelaża. | ● | + 60 zł |
| **DOSTĘPNE KONFIGURACJE KOLORYSTYCZNE** | | |

| | Zestaw 1 | Zestaw 2 | Zestaw 3 | Zestaw 4 | Zestaw 5 | Zestaw 6 | Zestaw 7 | Zestaw 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stelaż - metal** | Czarny Półmat - M115 | Ciemny zielony Półmat - M012 | Bordowy Półmat - M013 | Ciemny szary Półmat - M011 | Jasny szary Półmat - M010 | Czerwony Półmat - M014 | Chrom | Chrom |
| **Siedzisko, oparcie, zagłówek - tapicerka** | Note N-60051 | Note N-68155 | Note N-61125 | Note N-61148 | Note N-68156 | Note N-63036 | Alcantara Antracyt 6422 | Alcantara Taupe 4180 |
| **Siedzisko, oparcie, zagłówek - sklejka** | Czarny | Ciemny zielony | Bordowy | Ciemny szary | Jasny szary | Czerwony | Czarny | Jasny jesion |

Kolory prezentowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

## WYMIARY



D / W / H

**NEW1T/W + N01 - 7 kg** brutto, 590/590/860
**NEW1T/W + N07 - 7 kg** brutto, 590/590/860
**NEW1T/W + N03K - 7 kg** brutto, 590/590/860
**NEW1T/W + N04H - 8 kg** brutto, 570/590/1040
**NEW1T/W + N05H - 9 kg** brutto, 570/590/1210

D / W / H

**NEW2T/W + N01 - 9 kg** brutto, 590/590/1220
**NEW2T/W + N07 - 9 kg** brutto, 590/590/1220
**NEW2T/W + N03K - 9 kg** brutto, 590/590/1220

| | STELAŻ | |
|---|---|---|
| AR01 - Stelaż - 2 stanowiska (nie można łączyć pod kątem 90°) | | 185 zł |
| AR02 - Stelaż - 3 stanowiska (nie można łączyć pod kątem 90°) | | 235 zł |
| AR03 - Stelaż - 3 stanowiska | | 288 zł |
| AR04 - Stelaż - 4 stanowiska | | 446 zł |
| AR05 - Stelaż - 5 stanowisk | | 648 zł |
| AR1K - Stelaż kończący układ, 2szt. | | 214 zł |
| AR1S - Stelaż do rozbudowy, łączenia stanowisk | | 264 zł |

## KONFIGURACJE

| | Kolorystyka | Blat | Grupa II | Grupa III | Grupa IV |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 KOLORY | MEDLEY ATLANTIC VITA | XTREME | ALCANTARA |
| ES01 - Siedzisko dla 1 stanowiska | | - | 454 zł | 530 zł | 831 zł |
| ES02 - Siedzisko + oparcie dla 1 stanowiska | | - | 1 058 zł | 1 220 zł | 1 887 zł |
| ES03 - Blat płytowy dla 1 stanowiska | | 786 zł | - | - | - |
| ES04 - Regał płytowy dla 1 stanowiska | | 2 480 zł | - | - | - |

**SIEDZISKO, OPARCIE**

Pianka odlewana o gęstość 52kg/m3, tapicerowane.

**PODSTAWA**

2 kolory: perłowy biały półmat M016, czarny półmat M115. Stelaż wykonany z rury Ø25mm o grubość ścianki 1,5mm. Nogi zakończone stopkami tworzywowymi.

**BLAT, PÓŁKA**

MDF, okleina naturalna jasny jesion, 2 kolory: perłowy biały, czarny.

**WYMIARY**







**Stelaż** D / W / H

**AR01 - 9 kg** brutto, 630/550/50
**AR02 - 13 kg** brutto, 1230/550/50
**AR03 - 13 kg** brutto, 880/880/380
**AR04 - 17 kg** brutto, 880/880/410
**AR05 - 21 kg** brutto, 880/880/440
**AR1S - 4 kg** brutto, 530/530/380
**AR1K - 2 kg** brutto, 530/280/380

**Elementy do budowy stanowisk**

D / W / H

**ES01 - 5 kg** brutto, 630/60/370
**ES02 - 9 kg** brutto, 630/630/100
**ES03 - 5 kg** brutto, 600/600/40
**ES04 - 18 kg** brutto, 600/600/110

Stelaż: AR01K + AR01
Konfiguracja: 2 x ES02



Stelaż: AR01K + AR1
Konfiguracja: ES01 + ES02



Stelaż: AR1K + AR01 + AR1S + AR01
Konfiguracja: 4 x ES02



Stelaż: AR1K + AR02 + AR1S +AR03 + AR1S + AR04 + AR1S + AR01
Konfiguracja: ES03 + 3 x ES01 + ES03 + 3 x ES02 + ES04 + ES02 + ES01 + ES02



| | Kolorystyka | BLAT | Grupa II | Grupa III |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 KOLORY | ATLANTIC | XTREME SYNERGY |
| GR01 - Fotel | | - | 1 812 zł | 2 130 zł |
| GR02 - Sofa 2 osobowa | | - | 2 900 zł | 3 385 zł |
| GR03 - Sofa 3 osobowa | | - | 3 430 zł | 4 080 zł |
| GR01S - Stolik kwadratowy | | 1 200 zł | - | - |
| GR02S - Stolik prostokątny | | 980 zł | - | - |

**SIEDZISKO, OPARCIE**

Pianka odlewana o gęstość 52kg/m3, tapicerowane.

**PODSTAWA**

3 kolory: perłowy biały półmat M016, bordowy półmat M013, czarny półmat M115. Stelaż wykonany z profila owalnego 40x20x2mm, rury Ø22mm o grubość ścianki 2mm. Stelaż gięty CNC. Nogi zakończone stopkami tworzywowymi.

**BLAT**

MDF, okleina naturalna jasny jesion, 3 kolory: perłowy biały, bordowy, czarny.

**WYMIARY**

| Fotel GR01 | Sofa GR02 | Sofa GR03 | Stolik GR01S | Stolik GR02S |
|---|---|---|---|---|
| **17 kg** | **30 kg** | **45 kg** | **20 kg** | **17 kg** |
| brutto | brutto | brutto | brutto | brutto |
| D / W / H | D / W / H | D / W / H | D / W / H | D / W / H |
| 690/740/800 | 690/1320/800 | 690/1900/800 | 840/840/490 | 540/1040/490 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Grupa | II | III |
| | Kolorystyka Tapicerki | MEDLEY ATLANTIC VITA | XTREME SYNERGY |
| Fotel z osłoną małą - M | Cena | 2 416 zł | 2 649 zł |

| KONFIGURACJE | | ○ Standard ● Opcja | CENA |
|---|---|---|---|
| **OSŁONA -** Siatka (9 kolorów Runner). Stelaż Ø25mm, otapicerowany. Dwie warstwy tkaniny mocowane do stelaża za pomocą zamka. | | | |
| | M - osłona mała | ○ | |
| | S - osłona średnia | ● | + 248 zł |
| | D - osłona duża | ● | + 372 zł |
| **SIEDZISKO, OPARCIE, PODŁOKIETNIKI** | | | |
| | Siedzisko, oparcie, podłokietniki - pianka odlewana o gęstość 55kg/m3, tapicerowane. | | |
| **PODSTAWA** | | | |
| | Stelaż metalowy na 4 nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany proszkowo. Wykonany z rury o średnicy Ø25mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC. Nogi zakończone stopkami tworzywowymi. | | |
| **WYMIARY** | | | |




| Fotel z osłoną małą - M | Fotel z osłoną średnią - S | Fotel z osłoną dużą - D |
|---|---|---|
| **25kg** | **26 kg** | **27 kg** |
| brutto | brutto | brutto |
| D / W / H | D / W / H | D / W / H |
| 890/890/940 | 910/940/1290 | 1040/940/1290 |

**MESH**
**Tapicerowany fotel, podwójna siatka na oparciu, lakierowany stelaż metalowy.**
Fotel Mesh to doskonałe rozwiązanie dla stref wypoczynku w biurach, poczekalni i powierzchni recepcyjnych.
Nietypowy kształt i niecodzienne podejście do doboru materiałów są konsekwencją współpracy z najbardziej utalentowanym polskim projektantem Krystianem Kowalskim. Zaprojektowany, by wzbogacić przestrzenie biurowe o przyjemną i domową atmosferę.
Komfort i przytulność fotela Mesh z pewnością nie pozostawią nikogo obojętnym.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Grupa | II | III |
| | Kolorystyka Tapicerki | MEDLEY ATLANTIC VITA | XTREME SYNERGY |
| Sofa z osłoną małą - M | Cena | 3 146 zł | 3 564 zł |

| KONFIGURACJE | | ○ Standard ● Opcja | CENA |
|---|---|---|---|
| **OSŁONA -** Siatka (9 kolorów Runner). Stelaż Ø25mm, otapicerowany. Dwie warstwy tkaniny mocowane do stelaża za pomocą zamka. | | | |
| | M - osłona mała | ○ | |
| | S - osłona średnia | ● | + 303 zł |
| | D - osłona duża | ● | + 462 zł |
| **SIEDZISKO, OPARCIE, PODŁOKIETNIKI** | | | |
| | Siedzisko, oparcie, podłokietniki - pianka odlewana o gęstość 55kg/m3, tapicerowane | | |
| **PODSTAWA** | | | |
| | Stelaż metalowy na 4 nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany proszkowo. Wykonany z rury o średnicy Ø25mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC. Nogi zakończone stopkami tworzywowymi. | | |
| **WYMIARY** | | | |




| Sofa z osłoną małą - M | Sofa z osłoną średnią - S | Sofa z osłoną dużą - D |
|---|---|---|
| **42 kg** | **45kg** | **48kg** |
| brutto | brutto | brutto |
| D / W / H | D / W / H | D / W / H |
| 940/1840/940 | 940/1860/1290 | 940/1940/1290 |

**MESH**
**Tapicerowana sofa, podwójna siatka na oparciu, lakierowany stelaż metalowy.**
Sofa Mesh to doskonałe rozwiązanie dla stref wypoczynku w biurach, poczekalni i powierzchni recepcyjnych.
Nietypowy kształt i niecodzienne podejście do doboru materiałów są konsekwencją współpracy z najbardziej utalentowanym polskim projektantem Krystianem Kowalskim. Zaprojektowana, by wzbogacić przestrzenie biurowe o przyjemną i domową atmosferę.
Komfort i przytulność sofy Mesh z pewnością nie pozostawią nikogo obojętnym.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Grupa | II | III |
| | Kolorystyka Tapicerki | MEDLEY ATLANTIC VITA | XTREME SYNERGY |
| BPN1 - niska | Cena | 587 zł | 744 zł |
| BPW1 - wysoka | Cena | 750 zł | 970 zł |

## OPIS TECHNICZNY

Korpus wykonany z płyt o grubości 18mm, 28mm oraz płyty hdf 3mm, skręcona konfirmatami.
Konstrukcja obita pianką tapicerską: siedzisko o grubości 50mm, boki o grubości 10mm.
Stopki tworzywowe Ø30mm, 6szt., zakres regulacji 15mm.
Pufy spinane za pomocą łączników metalowych wykonanych z profila ciętego laserowo o grubości 2mm, malowanych metodą proszkową w kolorze czarnym.

## WYMIARY










**BPN1**
**12 kg**
brutto
D / W / H
700/550/480

**BPW1**
**17 kg**
brutto
D / W / H
700/550/780














273mm | 227mm | 329mm

| | | |
|---|---|---|
| | Grupa | II |
| | Kolorystyka Tapicerki | RUNNER |
| | Kolorystyka Blatu | BIAŁY PASTEL<br>DĄB KANADYJSKI<br>ALUMINIUM SATINATO |
| MESHT2 - wysoki | Cena | 754 zł |
| MESHT1 - niski | Cena | 894 zł |

## OPIS TECHNICZNY

Blat - płyta melaminowana o grubości 12mm, w 3 kolorach: 67 Biały Pastel, 31 Dąb Kanadyjski, 26 Aluminium Satinato.
Stelaż - konstrukcja rurowa osadzona na podstawie z płyty melaminowanej - rura Ø16mm i grubości ścianki 2mm, gięta w technologii CNC.
Kolorystyka podstawy:
- część górna - tapicerka Runner 9 kolorów,
- część dolna - tapicerka Runner 9 kolorów.
Stopki - zakres regulacji 0-10mm.

## WYMIARY




**MESHT2**
**6 kg**
brutto
D / W / H
470/470/600

**MESHT1**
**7 kg**
brutto
D / W / H
670/670/488

| | | |
|---|---|---|
| | Kolorystyka Blatu | BIAŁY PASTEL |
| | Kolorystyka Stelaża | BIAŁY PÓŁMAT |
| BAZALTO - B01S | Cena | 997 zł |

## OPIS TECHNICZNY

Blat - HPL barwiony w masie o grubości 10mm, w kolorze biały pastel.
Stelaż - Kolumna pionowa wykonana z rury Ø30mm, grubość ścianki 2mm.
Podstawa wykonana z blachy o grubości 5mm.
Stelaż malowany metodą proszkową w kolorze M015 biały półmat.

## WYMIARY







**B01S**
**12 kg**
brutto
D / W / H
672/525/695

| | | |
|---|---|---|
| | Kolorystyka Blatu | BUK, ALUMINIUM SATINATO DĄB KANADYJSKI, KASZTAN BRZOZA POLARNA, KAKAO BIAŁY PASTEL, ANTRACYT ORZECH NIZINNY |
| | Kolorystyka Nóg | BUK |
| UTR45 - wysoki | Cena | 270 zł |
| UTR65 - niski | Cena | 360 zł |

## OPIS TECHNICZNY

Blat - płyta melaminowana o grubości 18mm, w 9 kolorach.
Nogi - drewno naturalne, kolor: buk. Nogi Ø45mm dla stolika UTR45 oraz Ø40mm dla stolika UTR65.

## WYMIARY




| UTR45 | UTR65 |
|---|---|
| **6 kg** | **8 kg** |
| brutto | brutto |
| D / W / H | D / W / H |
| 470x470x590 | 670/670/480 |

.mdd
2018

| | |
|---|---|
| Grupa | III |
| Kolorystyka | SYNERGY |

## OPIS TECHNICZNY




1. Poduszka
2. Pufa
3. Oparcie niskie
4. Oparcie wysokie

## WYMIARY



## UKŁADY






| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-PM** | 450 | 450 | - | - | 420 | 630,- | 14.0 | 0.085 | 1 | | |






MM-PU + MM-ON + MM-ONP + MM-ONL + MM-PO

| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-1N** | 790 | 720 | - | - | 770 | 3 570,- | 46.4 | 0.314 | 5 | | |






2xMM-PU + 2xMM-ON + 2xMM-PO + MM-ONP + MM-ONL

| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-2N** | 1440 | 720 | - | - | 770 | 5 680,- | 73.4 | 0.557 | 8 | | |

LEGENDA:

- WAGA NETTO
- OBJĘTOŚĆ
- ILOŚĆ PACZEK

## UKŁADY






2xMM-PU + 2xMM-ON + 2xMM-PO + MM-ONP + MM-ONL + MM-PP + MM-PL

| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-2NP** | 1440 | 720 | - | - | 770 | 6 380,- | 77.2 | 0.618 | 10 | | |






3xMM-PU + 3xMM-ON + 3xMM-PO + MM-ONP + MM-ONL

| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-3N** | 2090 | 720 | - | - | 770 | 7 790,- | 100.4 | 0.801 | 11 | | |






3xMM-PU + 3xMM-ON + 3xMM-PO + MM-ONP + MM-ONL + MM-PP + MM-PL

| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-3NP** | 2090 | 720 | - | - | 770 | 8 490,- | 104.2 | 0.861 | 13 | | |

LEGENDA:

- WAGA NETTO
- OBJĘTOŚĆ
- ILOŚĆ PACZEK

## UKŁADY






2xMM-PU + 2xMM-OW + 2xMM-PO + MM-OWP + MM-OWL

| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-2W** | 1440 | 720 | - | - | 1145 | 6 280,- | 93.8 | 0.643 | 8 | | |






2xMM-PU + 2xMM-OW + 2xMM-PO + MM-OWP + MM-OWL + MM-PP + MM-PL

| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-2WP** | 1440 | 720 | - | - | 1145 | 6 980,- | 97.6 | 0.703 | 10 | | |






3xMM-PU + 3xMM-OW + 3xMM-PO + MM-OWP + MM-OWL

| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-3W** | 2090 | 720 | - | - | 1145 | 8 540,- | 125.5 | 0.906 | 11 | | |

LEGENDA:

- WAGA NETTO
- OBJĘTOŚĆ
- ILOŚĆ PACZEK

## UKŁADY






3XMM-PU + 3XMM-OW + 3XMM-PO + MM-OWP + MM-OWL + MM-PP + MM-PL

| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-3WP** | 2090 | 720 | - | - | 1145 | 9 240,- | 129.3 | 0.967 | 13 | | |






5xMM-PU + 4xMM-ON + MM-ONP + 4xMM-PO + MM-PL

| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-U01** | 2020 | 2020 | - | - | 770 | 10 530,- | 136.6 | 1.217 | 15 | | |






8xMM-PU + MM-ONP + 2xMM-ONL + 5xMM-ON + 5xMM-PO + MM-PL

| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-U02** | 2740 | 2090 | - | - | 770 | 16 120,- | 217.0 | 1.885 | 22 | | |

LEGENDA:

- WAGA NETTO
- OBJĘTOŚĆ
- ILOŚĆ PACZEK

## UKŁADY



MM-1N + MM-3NP + 4xMM-PU + MM-ONL + MM-ON + MM-PO




| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-U03** | 3590 | 2390 | - | - | 770 | 17 930,- | 238.3 | 1.986 | 25 | | |



2xMM-3WP + 2xMM-PU




| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-U04** | 3140 | 3140 | - | - | 1145 | 20 500,- | 292.6 | 2.288 | 28 | | |



6xMM-PU + 2xMM-ONP + 4xMM-ON + 4xMM-PO + MM-PL




| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-U05** | 2090 | 2020 | - | - | 770 | 12 270,- | 163.3 | 1.429 | 17 | | |

LEGENDA:

- WAGA NETTO
- OBJĘTOŚĆ
- ILOŚĆ PACZEK

## UKŁADY






4xMM-PU + 4xMM-OW + 4xMM-PO + MM-PP + MMPL + MM-OWP + MM-OWL

| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-U06** | 2740 | 2390 | - | - | 1145 | 11 500,- | 161.0 | 1.230 | 16 | | |






7xMM-PU + 4xMM-ON + 2xMM-ONP + 4xMM-PO + MM-PP + MM-PL

| SYMBOL | WYMIARY [mm] | | | | | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $W_1$ | $W_2$ | $D_1$ | $D_2$ | H | | kg | m3 | szt | | |
| **MM-U07** | 2740 | 2020 | | | 770 | 13 630,- | 182.2 | 1.637 | 19 | | |

LEGENDA:

- WAGA NETTO
- OBJĘTOŚĆ
- ILOŚĆ PACZEK

| WIDOK I RZUT OBIEKTU | WYMIARY [mm] | | | SYMBOL | CENA NETTO PLN | | | | | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SZEROKO!" | G# BOKO!" | WYSOKO!" | | | kg | m3 | szt | | |
| **PUFA** | | | | | | | | | | |
|  | 650 | 650 | 420 | **MM-PU** | 1 010,- | 17.0 | 0.177 | 1 | | |
| **OPARCIE NISKIE** | | | | | | | | | | |
|  | 650 | 70 | 700 | **MM-ON** | 730,- | 8.1 | 0.032 | 1 | | |
|  | 720 | 70 | 700 | **MM-ONP** | 730,- | 9.7 | 0.035 | 1 | | prawa |
| | 720 | 70 | 700 | **MM-ONL** | 730,- | 9.7 | 0.035 | 1 | | lewa |
| **OPARCIE WYSOKIE** | | | | | | | | | | |
|  | 650 | 70 | 1145 | **MM-OW** | 880,- | 12.8 | 0.052 | 1 | | |
|  | 720 | 70 | 1145 | **MM-OWP** | 880,- | 15.2 | 0.058 | 1 | | prawa |
|  | 720 | 70 | 1145 | **MM-OWL** | 880,- | 15.2 | 0.058 | 1 | | lewa |
| **PODUSZKI** | | | | | | | | | | |
|  | 650 | 150 | 350 | **MM-PO** | 370,- | 1.9 | 0.034 | 1 | | |
|  | 574 | 150 | 350 | **MM-PP** | 350,- | 1.9 | 0.030 | 1 | | prawa |
|  | 574 | 150 | 350 | **MM-PL** | 350,- | 1.9 | 0.030 | 1 | | lewa |

LEGENDA:

- WAGA NETTO
- OBJĘTOŚĆ
- ILOŚĆ PACZEK




Grupa I NE-9

NE-3

NE-5

NE-15

NE-2

NE-1

NE-17

NE-10

NE-14

NE-16

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| **Skład** | polyester 100% |
| **Gramatura** | 366g/m2 |
| **Odporność na ścieranie** | PN-EN ISO 12947 - 2:2 100,000 |
| **Odporność na piling** | scale 1-8, max 8 · PN-EN ISO 105 - B02:2013 3-4 |
| **Odporność na światło** | scale 1-5, max 5 · PN-EN 1021 - 2:2007, PN-EN 1021 - 1:2007 |
| **Odporność koloru na ścieranie** | scale 1-5, max 5 · EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5 |

Grupa II R-63034

R-64089

R-66064

R-60999

R-66063

R-68056

R-60025


R-60011

R-61128

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| **Skład** | polyester 100% |
| **Gramatura** | 520g/m2, 510 g/m2 · (16.45 oz/lin.yd.) |
| **Odporność na ścieranie** | 70,000 cykli Martindale, BS EN 14465, EN ISO 12947-2, BS EN 14465, EN ISO 12947-2 |
| **Odporność na piling** | skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 4-5 |
| **Odporność na światło** | skala 1-8, max 8, EN ISO 105 - B02 5-7 |
| **Odporność koloru na ścieranie** | skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5, |
| **Akustyczne pochłanianie dźwięku** | ISO 354 |
| **Trudnozapalność** | BS EN 1021-2 (zapałka), California Bulletin CAL 117-E-Class 1, CA TB 117-2013, BS EN 1021-1, Klasa 1 UNI 9175 klasa, EMNE · BS EN 1021-1 (papieros) |

Kolory prezentowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

Grupa II M-63064

M-68005

M-68002

M-68115

M-64019

M-67053

M-67006

M-60999

M-66008

M-61002

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| **Skład** | polyester 100% |
| **Gramatura** | 364g/m2, 510g/lm |
| **Odporność na ścieranie** | 75,000 cykli Martindale |
| **Odporność na piling** | skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 4 |
| **Odporność na światło** | skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-7 |
| **Odporność koloru na ścieranie** | skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5 |
| **Akustyczne pochłanianie dźwięku** | ISO 354 |
| **Trudnozapalność** | BS EN 1021-1:2006, 2:2006 (papieros), California Bulletin CAL 117-E-Class 1, Klasa 1 UNI 9175 Klasa 1, TB 117-2013 |




Grupa II A-65037

A-64089

A-67043

A-66064

A-62048

A-67030

A-60025

A-61078

A-60141

A-60011

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| **Skład** | polyester 100% |
| **Gramatura** | 353g/m2, 530g/lm |
| **Odporność na ścieranie** | 110,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2) |
| **Odporność na światło** | skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-7 |
| **Odporność koloru na ścieranie** | skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5 |
| **Trudnozapalność** | ASTM E 84, BS 476 Part 7, klasa 1, BS EN 1021-1 (papieros), BS EN 1021-2 (zapałka), CA TB 117-2013, Klasa 1 UNI 9175 Klasa 1, EMME NF P 92-503 M3 |

Kolory prezentowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

Grupa II V-23

V-01

V-02

V-03


V-04

V-06

V-05


V-07

V-15

V-08

V-18

V-19

V-20

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| **Skład** | Powierzchnia: 98.5% PVC, 1.5% PU, Podłoża: 50%, Polyester 50% Bawełna |
| **Gramatura** | 850g/m2 ±10% (1190G/lin. m ±10%) |
| **Odporność na ścieranie** | 100,000 cykli Martindale, BS EN ISO 5470-2:2003 |
| **Wyginanie** | BS EN ISO 7854:1997 metoda B, 400.000 cykli wyginania |
| **Przeciwdrobnoustrojowe/ grzybiczne** | AATCC 147:2011 |
| **Trudnozapalność** | BS EN 1021 - 1:2016 (papieros), BS EN 1021 - 1:2016 (zapałka), BS 5852:2006 Sekcja 4 źródło zapłonu 5, BS 7176:2017 Średni stopień zagrożenia, NF P 95 503 M2, FMVSS 302 (ISO 3795) |

Grupa III XR420

XR079

XR026

XR084

XR160

XR430

XR108

XR094


XR081

XR009

Grupa III YS083

YS158

YS071

YS166

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| **Skład** | 100% Trevira Clame (CS), 100% Recykling (YS). Polyester zmniejszający palność. Barwniki nie zawierają metali ciężkich. |
| **Gramatura** | 310g/m2 ±5% (435g/lin.m ±5%) |
| **Odporność na ścieranie** | 60,000 cykli Martindale |
| **Odporność na światło** | 6 (ISO 105 - B02) |
| **Odporność koloru na ścieranie** | Mokre: 4, Suche: 4 (ISO 105 - X12) |
| **Trudnozapalność** | EN 1021 - 1 (papieros), EN 1021 - 2 (zapałka), BS 7176 Niski stopień zagrożenia, NF P92-507 M1, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasa 1 IM, UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno, ÖNORM B 3825 & A 3800 -1, NF D 60-013 |

Kolory prezentowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

Grupa III LDS27

LDS53

LDS50


LDS60

LDS57

LDS61

LDS69

LDS84


LDS85

LDS86

LDS20

LDS08

LDS29

LDS88

Kolory prezentowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| **Skład** | 95% Wełna Vierge , 5% Poliamid |
| **Gramatura** | 400g/m2 ±5% (560 g/lin.m ±5%) |
| **Odporność na ścieranie** | Niezależnie certyfikowany ≥100,000 cykli Martindale |
| **Odporność na światło** | ISO 105 - B02 5 |
| **Odporność koloru na ścieranie** | ISO 105 - X12 - Mokre: 4, Suche: 4 |
| **Trudnozapalność** | EN 1021 - 1 (papieros), EN 1021 - 2 (zapałka), BS 7176 Niskie zagrożenie, UNI 9175 Classe 1 IM, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 |

Grupa III N-63036

N-68156

N-61148

N-61125

N-68155

N-60051

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| **Skład** | 85% wełna z Nowej Zelandii / 15% polyamide, |
| **Gramatura** | 510g/m2 (16.45 OZ/lin.yd.) |
| **Odporność na ścieranie** | 200,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2) |
| **Odporność na światło** | 8 (EN ISO 105-B02) |
| **Odporność koloru na ścieranie** | Suche: 4, Mokre: 4-5 (EN ISO 105x12) |
| **Trudnozapalność** | EN 1021 1&2, BS 5852 0&1 papieros & zapałka, BS EN 1021 1&2 papieros & zapałka, MED. Certyfikat IMO, CA TB 117-2013 |




Grupa IV Taupe 4180

Antracyt 6422

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| **Skład** | 68% PES, 32% PU, 100 % PES |
| **Gramatura** | 350g/m2 (+/- 40g) |
| **Odporność na ścieranie** | 150,000 cylki Martindale (EN ISO 12947-2) |
| **Odporność na światło** | 5 (EN ISO 105-B02) |
| **Odporność koloru na ścieranie** | Suche: 4, Mokre: 4 (EN ISO 105x12) |
| **Trudnozapalność** | BS5852 Crib 5, EN1021 1+2, ÖN3800 B1/Q1, CH V.3 |

## METAL

M014 - Czerwony półmat

M013 - Bordowy półmat

M012 - Ciemny zielony półmat

M115 - Czarny półmat

M011 - Ciemny szary półmat

M010 - Jasny szary półmat

Chrom

M016 - Perłowy biały półmat

M015 - Biały półmat

## TWORZYWO

Czerwony

Bordowy

Ciemny zielony

Czarny

Ciemny szary

Jasny szary

Perłowy biały

## SKLEJKA

Czerwony

Bordowy

Ciemny zielony

Czarny

Ciemny szary

Jasny szary

Perłowy biały

Jasny jesion

Kolory prezentowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

.mdd

mdd.eu

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów.
Kolory reprodukowane w katalogu, cenniku mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

---

MDD Sp. z o.o., ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Poland
info@mdd.pl, t: +48 52 389 44 00